


# ALFA ROMEO 110° ANNIVERSARIO

MANUALE D'USO



**EBERHARD** & C<sup>o</sup>

*Manufacture Suisse d'Horlogerie depuis 1887*



1887

**L**a Manufacture d'Horlogerie Eberhard & Co. fondata nel 1887 da Georges-Lucien Eberhard a La Chaux-de-Fonds, si è subito specializzata nella produzione dei cronografi. Per tale motivo si è conquistata un posto di grande rilevanza nel mondo dell'orologeria di alta classe. Anche la Sua produzione di orologi eleganti e sportivi ha contribuito ad accrescere il prestigio del marchio Eberhard & Co.

Questo è stato possibile grazie al costante impegno dei tecnici e all'abilità dei progettisti che hanno mantenuto i prodotti al passo con lo sviluppo delle tecnologie moderne più sofisticate ed anche grazie alla cura artigianale delle finiture, nel rispetto della più alta tradizione svizzera d'orologeria di precisione.

Sono trascorsi più di 130 anni e ora più che mai Eberhard & Co. è un simbolo prestigioso che ha contribuito a tenere alti tutti quei valori che hanno reso unica l'orologeria svizzera.

Oggi, all'interno della sede storica in Avenue Léopold-Robert, 73, è presente il Museo Eberhard & Co. visitabile su appuntamento.

# ALFA ROMEO 110° ANNIVERSARIO



Con una speciale edizione limitata di grande fascino e dall'anima sportiva, Eberhard & Co. rende omaggio ad Alfa Romeo, in occasione del 110° anniversario dello storico marchio automobilistico.

110 i cronografi realizzati per celebrare questa importante ricorrenza, che racchiudono in sé la ricerca tecnica e stilistica propria delle collezioni Eberhard & Co. Il quadrante argenté, ispirato al mondo automobilistico, è caratterizzato dall'incisione a rilievo del logo celebrativo di Alfa Romeo nel quale le due prime cifre "11" seguono una linea prospettica che conferisce al numero stesso l'idea di transizione dal passato verso il presente e trova il suo culmine nella cifra "zero". L'estrema ricercatezza e cura dei dettagli si ritrova anche sul fondo in vetro zaffiro personalizzato con incisioni e con il logo Alfa Romeo.

Garantiamo che il Suo Eberhard & Co. è esente da ogni difetto di materiale o di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi entro i limiti di un uso corretto e normale.

La garanzia esclude:

- i danni, anche indiretti, dovuti a urti o cadute o a un uso scorretto dell'orologio
- il cinturino, il vetro e tutte le parti consumate dal normale utilizzo dell'orologio
- gli orologi con referenza o matricola abrasivi o alterati oppure sprovvisti di Shield Card regolarmente attivata
- gli interventi su orologi e bracciali effettuati da personale non autorizzato o le alterazioni dell'orologio rispetto alla sua configurazione originale
- i danni provocati dalla mancata verifica dell'impermeabilità
- le eventuali spese di spedizione postale e di assicurazione.

Per un intervento tecnico dei modelli Eberhard & Co., voglia rivolgersi ai nostri centri di assistenza o a un rivenditore autorizzato, allegando la Shield Card compilata e completa di codice PIN di attivazione.

Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il sito [eberhard1887.com](http://eberhard1887.com)



- A** Pulsante di partenza e stop cronografo
- B** Corona con pulsante coassiale, caricamento e messa all'ora
- C** Pulsante di azzeramento del cronografo
- D** Contatore ore del cronografo
- E** Contatore minuti del cronografo

- F** Contatore dei secondi continui dell'orologio
- G** Lancetta ore orologio
- H** Lancetta minuti orologio
- I** Lancetta secondi del cronografo

## CARATTERISTICHE E PARTICOLARITÀ DEL MOVIMENTO

Cronografo meccanico a carica automatica 28.800 “alternanze”, amagnetico, antichoc, con dispositivo di azzeramento coassiale sulla corona a ore 3.

Il fondo, serrato da 6 viti e provvisto di vetro zaffiro personalizzato con incisioni e logo Alfa Romeo, permette di visualizzare il particolare movimento e le sue accurate finiture.

I nostri tecnici hanno costruito il dispositivo del cronografo appositamente per questo modello, consentendo così di azionare l’azzeramento dello stesso mediante il pulsante posto in asse alla corona. Bilanciere “glucydur” regolatore del movimento, la cui lega inossidabile permette di compensare le differenze di temperatura e di conseguenza assicura migliore stabilità nella regolazione dell’orologio.

La corona **B** di grosse dimensioni (Ø 8 mm) e con pulsante coassiale è impermeabile; consente un agevole utilizzo e una facile presa e ha la triplice funzione di carica, messa all’ora e pulsante del crono.

Particolari sono i due pulsanti per l’azionamento delle funzioni cronografiche: il primo **A** a ore 2 che consente facilmente e in modo immediato di azionare la partenza e l’arresto del crono; il secondo **C** è posizionato coassialmente alla corona a ore 3 e agisce sull’azzeramento.

La versione disponibile è:

– Cassa, pulsanti e corona in acciaio con cinturino in tessuto gommato o con bracciale acciaio modello “Charmant”.

L’impermeabilità è garantita sino ad una pressione di 30 mt.

Il modello “Alfa Romeo 110° Anniversario” permette le seguenti visualizzazioni:

- numeri e lancette ad alta visibilità
- lettura di una durata di osservazione a 1/5 di secondo
- lettura di una durata di osservazione fino a 30 minuti
- lettura di una durata di osservazione fino a 12 ore
- lettura dei secondi continui dell’orologio
- scala tachimetrica espressa in Km/ora

## USO DELLA CORONA



**POSIZIONE A** - Corona chiusa, impermeabilità garantita.  
Posizione di carica manuale del movimento.



**POSIZIONE B** - Primo scatto.  
Posizione neutra del movimento.



**POSIZIONE C** - Secondo scatto.  
Regolazione dell'ora.

## ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CRONOGRAFO

La prima pressione sul pulsante **A** mette in funzione il dispositivo del cronografo. Con una seconda pressione si arresta il dispositivo. Questo permette la lettura dei contatori (secondi, minuti e ore trascorse). Con una nuova pressione, il dispositivo riparte dopo l'arresto intermedio. Per la rimessa a zero, il cronografo dovrà essere in posizione di arresto e agendo sul pulsante **C**, posto in asse alla corona, tutte le lancette ritorneranno sullo zero. Si consiglia di non tenere sempre in funzione il dispositivo del cronografo.

### PULSANTI

I pulsanti devono essere azionati nell'ordine seguente:

**A:** partenza

**A:** arresto

**C:** rimessa a zero

Si consiglia di seguire questo ordine, onde evitare danni al meccanismo.

Raccomandiamo di non azionare i pulsanti nell'acqua.

L'impermeabilità è garantita solamente in condizioni normali.

### LETTURA DELLA SCALA TACHIMETRICA – TACHIMETRO KM/ORA – BASE 1000 M.

La suddivisione del margine esterno del quadrante fornisce i dati per determinare la velocità di un veicolo su una distanza di 1000 metri. Nel momento in cui il veicolo passa davanti alla prima indicazione che delimita la distanza (1000 metri), azionare la lancetta **I** mediante la pressione del pulsante **A** del cronografo a arrestarla con una nuova pressione del pulsante **A** quando il veicolo passerà davanti alla seconda indicazione. La lancetta **I** indicherà la velocità media sostenuta in Km/ora in corrispondenza della scala tachimetrica. Esempio: se un chilometro è percorso in 45 secondi, la velocità media segnata dalla lancetta centrale dei secondi **I** sulla scala tachimetrica è di 80 Km all'ora.

### CURA DEGLI OROLOGI IMPERMEABILI

Il modello "Alfa Romeo 110° Anniversario" è garantito per contatti accidentali con l'acqua (pioggia o piccoli schizzi) e pertanto non è indicato per le attività di nuoto, tuffi o subacquea. Fate attenzione a non estrarre la corona e azionare i pulsanti quando sull'orologio vi è la presenza di acqua. Si raccomanda di testare la resistenza all'acqua ogni anno presso un nostro centro di assistenza tecnica qualificato per verificare la necessità di sostituire le guarnizioni.



[www.eberhard1887.com](http://www.eberhard1887.com)